

ID: _____ 患者氏名: _____ 指導対象者(続柄): _____ 受け持ち看護師: _____ 受け持ち看護師: _____

アウトカム: 維持透析に必要な知識が習得できている。(90日間で42回分) 適応基準: 75歳未満の透析導入患者 75歳以上は、高齢者用パンフレット使用する(指導内容は、 のみとする)

指導目標: 評価ランク()が理解できる/パンフレット すべて ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (開始3回までに決定) 除外基準: 認知症がある。または、意志の疎通ができない患者で家族の協力が得られない人

透析導入説明(主治医: _____) □血液透析同意書(月 日 曜日)		入院日	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	中間評価	
目標		導入準備が整っている	透析・自己管理の必要性が理解できる															
指示	透析スケジュール □月・水・金 □火・木・土	□ベンレス使用可	透析あり	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし		
① 高齢者 1	腎臓の形状・働き	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
	HDについて・HDの必要性	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
	HD時の症状、対策 (不均衡症候群など)	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
	② 高2	DWの決定方法 (心胸比・血圧・浮腫)	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
		体重増加の目安 (中1日3%、中2日5%)	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	③ 高齢者 5	シャント管理・注意点	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
		シャントトラブル(感染・出血・閉塞)	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	④ 高齢者 3	エネルギー・たんぱく質	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
		塩分制限(6g)・水分制限の工夫	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
		カリウム (高K血症の症状、対処法、Kの多い食品・料理法)	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
		リン、カルシウム (P、Caのコントロール、Pの多い食品)	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	⑤ 高齢者 3	薬剤について(K、P、Ca)	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
貧血管理(Hb、Ht)		あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
血圧のコントロール		あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
⑥ 高齢者 3	心不全・感染症・動脈硬化	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
	二次性副甲状腺機能亢進症 他 (透析アミロイドシス・皮膚のかゆみ)	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
⑦ 高4	日常生活管理・運動療法	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
⑧	PAD・フットケア	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
⑨	糖尿病性腎症・データ管理・合併症	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
⑩	シックデイ	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
⑪	低血糖	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
⑫	検査データについて	あり・なし	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
その他		<input type="checkbox"/> 社会福祉制度について(医療福祉連携室) (/) <input type="checkbox"/> 介護保険(/)(未・申請中・済:) <input type="checkbox"/> 腎移植希望の有無(無・有:) <input type="checkbox"/> 栄養指導(回目)【 月 日】 必要時: (回目)【 月 日】																
特記事項		□評価・目標設定																
バリエーション		有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無																
サイン																		

ID: 患者氏名: 指導対象者(続柄): 受け持ち看護師: 受け持ち看護師:

アウトカム: 維持透析に必要な知識が習得できている。(90日間で42回分) 適応基準: 75歳未満の透析導入患者 75歳以上は、高齢者用パンフレット使用する(指導内容は、 のみとする)

指導 目標: 評価ランク()が理解できる/パンフレット すべて ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (開始3回までに決定) 除外基準: 認知症がある。または、意志の疎通ができない患者で家族の協力が得られない人

透析導入説明(主治医:) □血液透析同意書(月 日 曜日)		現在の評価	15回目	16回目	17回目	18回目	19回目	20回目	21回目	22回目	23回目	24回目	25回目	26回目	27回目	28回目	評価
目標		透析・自己管理の必要性が理解できる															
指示	透析スケジュール □月・水・金 □火・木・土	□ベンレス使用可	透析あり	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	
	① 腎臓の形状・働き	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
① 高齢者	HDについて・HDの必要性	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	1 HD時の症状、対策 (不均衡症候群など)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
②	DWの決定方法 (心胸比・血圧・浮腫)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	2 体重増加の目安 (中1日3%、中2日5%)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
③ 高齢者	シャント管理・注意点	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	5 シャントトラブル(感染・出血・閉塞)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
④ 高齢者	エネルギー・たんぱく質	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	塩分制限(6g)・水分制限の工夫	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	3 カリウム (高K血症の症状、対処法、Kの多い食品・料理法)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	リン、カルシウム (P、Caのコントロール、Pの多い食品)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑤	薬剤について(K、P、Ca)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	貧血管理(Hb、Ht)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	血圧のコントロール	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑥	心不全・感染症・動脈硬化	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	二次性副甲状腺機能亢進症 他 (透析アミロイドシス・皮膚のかゆみ)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑦ 4	日常生活管理・運動療法	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑧	PAD・フットケア	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑨	糖尿病性腎症・データ管理・合併症	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑩	シックデイ	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑪	低血糖	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑫	検査データについて	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
その他		<input type="checkbox"/> 社会福祉制度について(医療福祉連携室) (/) <input type="checkbox"/> 介護保険(/)(未・申請中・済:) <input type="checkbox"/> 腎移植希望の有無(無・有:) <input type="checkbox"/> 栄養指導(回目)【 月 日】 必要時: (回目)【 月 日】															
特記事項		□評価・目標設定															
バリエーション		有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無															
サイン																	

アウトカム: 維持透析に必要な知識が習得できている。(90日間で42回分) 適応基準: 75歳未満の透析導入患者 75歳以上は、高齢者用パンフレット使用する(指導内容は、 _____ のみとする)

指導目標: 評価ランク()が理解できる/パンフレット すべて ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (開始3回までに決定) 除外基準: 認知症がある。または、意志の疎通ができない患者で家族の協力が得られない人

透析導入説明(主治医: _____) □血液透析同意書(月 日 曜日)		現在の評価	29回目	30回目	31回目	32回目	33回目	34回目	35回目	36回目	37回目	38回目	39回目	40回目	41回目	42回目	評価	
目標		透析・自己管理の必要性が理解できる																
指示	透析スケジュール □月・水・金 □火・木・土	□ベンレス使用可	透析あり	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	
① 高齢者 1	腎臓の形状・働き	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D	
	HDについて・HDの必要性	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	HD時の症状、対策 (不均衡症候群など)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
② 高2	DWの決定方法 (心臓比・血圧・浮腫)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	体重増加の目安 (中1日3%、中2日5%)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
③ 高齢者 5	シャント管理・注意点	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	シャントトラブル(感染・出血・閉塞)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
④ 高齢者 3	エネルギー・たんぱく質	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	塩分制限(6g)・水分制限の工夫	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	カリウム (高K血症の症状、対処法、Kの多い食品・料理法)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑤ 高4	リン、カルシウム (P、Caのコントロール、Pの多い食品)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	薬剤について(K、P、Ca)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	貧血管理(Hb、Ht)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑥ 高4	血圧のコントロール	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	心不全・感染症・動脈硬化	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
	二次性副甲状腺機能亢進症 他 (透析アミロイドーシス・皮膚のかゆみ)	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑦ 高4	日常生活管理・運動療法	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑧	PAD・フットケア	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑨	糖尿病性腎症・データ管理・合併症	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑩	シックデイ	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑪	低血糖	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
⑫	検査データについて	A・B・C・D	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	□指導 □評価	A・B・C・D
その他		<input type="checkbox"/> 社会福祉制度について(医療福祉連携室) (/) <input type="checkbox"/> 介護保険(/)(未・申請中・済:) <input type="checkbox"/> 腎移植希望の有無(無・有:) <input type="checkbox"/> 栄養指導(回目)【 月 日】 必要時: (回目)【 月 日】																
特記事項		□評価・目標設定																
バリエーション		有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無																
サイン																		

アウトカム: 維持透析に必要な知識が習得できている。(90日間で42回分) 指導目標: 評価ランク(B)が理解できるパンフレット すべて ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (開始3回までに決定) 除外基準: 認知症がある。または、意思の疎通が出来ない患者で家族の協力が得られない人

Table with columns for 1st to 14th sessions and a final '中間評価' column. Rows include '腎臓の形状・働き', 'HDについて', 'DWの決定方法', 'シャント管理', 'エネルギー', 'カリウム', 'リン', '薬剤', '貧血管理', '心不全', '日常生活', 'PAD', '糖尿病', 'シックデイ', '低血糖', '検査データ'.

転入時に教育してあるかどうか分からない場合は、本人に教育を受けているかどうか聞いてありなしを記入する。

パンフレットは番号ごとに一冊になっていて、評価基準は一項目ごとになっている。

前回指導した内容について評価を行っている。評価ランクを達成しない場合は再評価する。

栄養指導した日付けを記載する。社会福祉・介護保険・腎移植の説明をした日付けを記載する。

バランスが発生したら、内容を詳しく特記事項に記入する。

サインは透析室看護師は黒で行い、病棟看護師は赤で行う

Summary table with rows for 'その他', '特記事項', 'バランス', and 'サイン'. Includes checkboxes for insurance and dialysis unit, and a signature line for '熊本'.